

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 98 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 98 ФМБА России)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Адрес места осуществления деятельности ОИ: 692801, Приморский край, г. Большой Камень,
ул. Блюхера, д.21

692801, Приморский край,
г. Большой Камень, ул. Блюхера, д.21
т.8(42335) 4-13-97; E-mail :cgia98@bk.ru
ИНН – 2503020744 КПП – 250301001
ОГРН – 1022500578528 ОКПО 56784657

Аттестат аккредитации органа инспекции.
№ RA.RU.710116.
Зарегистрирован в Реестре
аккредитованных лиц 11.12.2015 года



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
органа инспекции

Я.И.Шалыга Я.И.Шалыга

« 21 » 04 2025 года

Экспертное заключение

№ 250

« 21 » апреля 2025 года

Эксперт аккредитованного органа инспекции ФГБУЗ ЦГиЭ № 98 ФМБА России Лазаревой И.Г., сертификат эксперта № 23801 от 12.02.2022 года, провела санитарно-эпидемиологическую экспертизу организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Спортивная школа «Орбита» городского округа ЗАТО Фокино (п. Дунай) по адресу: Приморский край, ГО ЗАТО Фокино, п. Дунай, ул. Морская, д.18А.

1. Основание: заявление в ЕПГУ № 5381535597, вх. № 467 от 08.04.2025 года.

Юридический адрес: 692891, РФ, Приморский край, поселок Дунай, улица Морская, дом 18 «А».
Фактический адрес мест осуществления деятельности: 692891, РФ, Приморский край, ГО ЗАТО Фокино, п. Дунай, улица Морская, дом 18 «А».

ИНН/КПП 2512300963/251201001; ОГРН 1022500576867.

2. Наименование объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Орбита» городского округа ЗАТО Фокино (п. Дунай), сокращенное наименование и далее по тексту МБУ ДО СШ «Орбита».

3. Нормативно-правовые акты, используемые при проведении экспертизы:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», далее по тексту СП 2.4.3648-20;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» с изменениями от 30.12.2022 года, далее по тексту СанПиН 1.2.3685-21;

Экспертиза проводилась в период с 09.04.2025 года по 21.04.2025 года.

4. Рассмотрены материалы, представленные на экспертизу:

- Приказ директора МБУДО СШ «Орбита» ГО ЗАТО Фокино (п. Дунай) от 04.04.2025 года № 33 «Об организации отдыха, оздоровления детей и подростков»;
- Информация о количестве используемых помещений в период работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в МБУ ДО СШ «Орбита» с 02.06 – 20.06.2025 года;
- Свидетельство о государственной регистрации права на здание школы серия 25-АА номер 672630;
- Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок школы серия 25-АА номер 517461 кадастровый номер 25:35:080201:0021;
- Договор от 7 апреля 2025 года на организацию питания на базе МБОУ СОШ № 253 городского округа ЗАТО Фокино (п. Дунай);
- Муниципальный контракт на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 32538 от 25.03.2025 года с КГУП «Приморский экологический оператор»;

- Муниципальный контракт № 9/25-Ф от 13 января 2025 года с ИП Мамаевой Т.Ю. на оказание услуг по дератизации, акарицидной обработке, дезинсекции и заключительной дезинфекции на территории МБУДО СШ «Орбита»;
- Муниципальный контракт № 0500 от 07.02.2024 года на поставку бутилированной питьевой воды «Славда детская» ИП Гайдар Н.Г., продлен на 2025 год;
- Свидетельство о государственной регистрации продукции питьевой воды «Славда детская» и соответствии регламенту Таможенного союза № 0419751 от 09.10.2020 года;
- Муниципальный контракт № 21-МБ-ХВ-2/11-2025 от 13.01.2025 года холодного водоснабжения и водоотведения с Большекаменский филиалом КГУП «Примтеплоэнерго»;
- Муниципальный контракт № 5 от 13.01.2025 года на оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерно-технических сетей, систем электроснабжения с ПК «Дунай-2»;
- Договор № 114 на оказание платных медицинских услуг (проведение периодического медицинского осмотра) от 20.04.2025 года;
- Контракт № 134 от 15.04.2025 года на оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке сотрудников образовательных учреждений.
- Договор о сотрудничестве по медицинскому обслуживанию с МБОУ «СОШ № 253 ГО ЗАТО Фокино (п. Дунай) имени Т.И. Островской» от 10.04.2025 года.
- Программа производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на 2025-2030 г.г.

Документы предоставлены в объеме, необходимом для отражения финансово-хозяйственной деятельности организации, планируемой для осуществления услуг по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием на базе МБУ ДО СШ «Орбита».

5. При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для организации отдыха и оздоровления детей в МБУ ДО СШ «Орбита» планируется к открытию 1 (первая) смена на 25 человек продолжительностью 15 рабочих дней на период с 02.06.2025 по 20.06.2025 года. Начальник лагеря - директор МБУ ДО СШ «Орбита» Коснырева Г.Н. Представлен приказ директора МБУ ДО СШ «Орбита» № 33 от 04.04.2025 года «Об организации отдыха, оздоровления детей и подростков».

Режим дня: с 8.30 до 16.30 часов, с организацией 3-х разового питания (завтрак, обед, полдник) на базе столовой и пищеблока МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 253 городского округа ЗАТО Фокино (п. Дунай) имени Т.И. Островской», далее по тексту МБОУ СОШ № 253 по адресу: п. Дунай, ул. Ленина, д.10.

Собственной территории с организованными спортивными и игровыми площадками МБУ ДО СШ «Орбита» не имеет, занятия на свежем воздухе осуществляются на игровых и спортивных площадках по договору с МБОУ СОШ № 253, что не противоречит п.2.2 СП 2.4.3648-20. Представлено свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок школы серия 25-АА номер 517461 кадастровый номер 25:35:080201:0021. Территория обеспечена электрическим освещением, асфальтовым покрытием без дефектов, что соответствует требованиям пп. 2.2.1; 2.2.4 СП 2.4.3648-20. На территории имеются цветочные клумбы и зеленые насаждения, что соответствует требованиям п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20. Заключен муниципальный контракт № 1 от 10 января 2024 года с ИП Мамаевой Т.Ю. на проведение дезинсекции, дератизации, акарицидной обработки. Проведение акарицидной обработки запланированы за 1 месяц до начала смены с учетом погодных условий (ориентировочно 1 мая первая обработка, 29 мая повторная обработка), что соответствует требованиям п. 2.2.6 СП 2.4.3648-20.

Для сбора мусора за территорией лагеря на расстоянии ~ 30 метров на придомовой территории жилого микрорайона оборудована площадка для сбора отходов, размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, площадка мусоросборников с трех сторон обнесена ограждениями, что соответствует требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20. Очистка мусоросборников проводится при заполнении 2/3 их объема, согласно договору № 32538 от 25.03.2025 года с КГУП «Приморский экологический оператор», что соответствует требованиям п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20.

Замену и сбор на утилизацию перегоревших люминисцентных (ртутьсодержащих) светильников (ламп) осуществляет ПК «Дунай-2» согласно муниципальному контракту № 5 от 13.01.2025 года на оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерно-технических сетей, систем электроснабжения, что соответствует требованиям п.2.8.10 СП 2.4.3648-20. Хранение перегоревших ламп в помещениях школы не осуществляется.

Состав помещений:

Для организации отдыха и оздоровления детей подготовлены следующие помещения:

- большой спортивный зал площадью 271, 6 кв.м;
- комната отдыха площадью 13,4 кв.м;
- средний спортивный зал 84,4 кв.м;
- мужской санузел площадью 2,6 кв.м;
- мужской санузел площадью 6,4 кв.м;
- женский санузел площадью 6,0 кв.м;
- служебный санузел для персонала на 1 этаже здания площадью 1,4 кв.м.

В помещениях цокольного этажа здания школы размещены санузлы и раздевалки, что не противоречит требованиям п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20. Помещения сухие, не содержат следов плесени и грибка, что **соответствует** требованиям п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20. Санузлы отдельные для мальчиков и девочек состоят из блоков на 1 унитаз и 1 умывальную раковину, площадью более 0,1 кв.м на 1 ребенка, что **соответствует** требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 Раздевалки для мальчиков и девочек оборудованы вешалками и скамьями.

Для персонала выделен отдельный санузел на 1 этаже здания, обеспечен 1 унитазом, 1 умывальной раковиной, что **соответствует** требованиям п. 3.6.1 СП 2.4.3648-20

Отделка и оборудование помещений.

Поверхности стен помещений большого спортивного зала окрашены масляной краской на высоту 1,8 метра, до потолка выкрашены вододисперсионной краской, потолки выкрашены известковой побелкой, полы деревянные, окрашены масляной краской со спортивной разметкой для игр. Имеется разнообразный кружковый и спортивный инвентарь. Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами, что **соответствует** требованиям п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20. Спортивный инвентарь и маты в спортивном зале протираются моющими и дезинфицирующими растворами, что **соответствует** требованиям п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20.

Средний спортивный зал предназначен для занятий настольным теннисом, проведения дискотек и других спортивных и развлекательных мероприятий. Стены окрашены масляной краской, стена напротив окон имеет зеркальное покрытие, потолки вододисперсионной, пол покрыт линолеумом.

Комната отдыха предназначена для настольных игр (шахматы, шашки), оборудована столами с шахматной разметкой, стульями, креслами и диваном. Стены окрашены масляной краской, потолок вододисперсионной краской, пол покрыт линолеумом.

Во всех помещениях, отведенных для занятий детей в летнюю смену поверхности стен, потолков и пола гладкие, без нарушения целостности и признаков поражения грибком, позволяющие проводить их влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что **соответствует** требованиям п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20.

Помещения комнаты отдыха с настольными играми, холл школы обеспечены приборами для обеззараживания воздуха (рециркуляторами «Air Type»), что **соответствует** требованиям п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20.

Отделка и оборудование санузлов.

Поверхности стен покрыты облицовочной плиткой на 1,8 м, до потолка выкрашены вододисперсионной краской, потолок выкрашен вододисперсионной краской, полы покрыты керамической плиткой. Поверхности стен, потолков и пола гладкие, без нарушения целостности, позволяющие проводить их влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что **соответствует** требованиям п.п. 2.5.2; 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Умывальные раковины в туалетах для мальчиков и девочек обеспечены горячей водой через смесители от водонагревающих устройств марки «Термех» на 100 литров, что **соответствует** требованиям п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20. В туалетах установлены держатели для туалетной бумаги, корзины для мусора, умывальные раковины обеспечены жидким мылом и бумажными полотенцами, что **соответствует** требованиям п.2.4.11 СП 2.4.3648-20. Туалет для девочек оборудован 1 унитазом с крышкой и сидением, для мальчиков – унитазом с крышкой и сидением, писсуаром. Санитарно-техническое оборудование находится в исправном состоянии, что **соответствует** требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Для уборки в туалетах выделен отдельный уборочный инвентарь, промаркирован, используется по назначению, хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, что **соответствует** требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20. В подвальном этаже выделено место для обработки и хранения уборочного инвентаря, подводом холодной и горячей водой через смеситель, слив осуществляется через трап в полу, имеются инструкции по приготовлению дезинфицирующих

растворов, что **соответствует** требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. Приобретено дезинфицирующее средство «Ника Экстра-М», хранится в упаковке производителя, что **соответствует** требованиям п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20.

Имеется график проведения генеральных уборок (перед началом летней смены), включающий уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, что **соответствует** требованиям п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20.

Воздушно-тепловой режим.

Все окна в школе имеют поворотные механизмы на режим проветривания. Проветривание помещений осуществляется в отсутствие детей, что **соответствует** требованиям п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20.

Помещения раздевалок и туалетов обеспечены приточно-вытяжной вентиляцией с естественным побуждением, вентиляционные решетки не имеют следов загрязнения, что **соответствует** требованиям п. 2.11.8 СП 2.4.3648-20.

Освещенность.

Все основные помещения - спортивные залы, комната отдыха имеют естественное боковое и искусственное освещение. Окна помещений среднего спортивного зала, комнаты отдыха оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи) с длиной до подоконника.

Помещения раздевалок и санузлов не имеют естественного освещения, что **не противоречит** требованиям п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20., помещения освещаются люминисцентными светильниками, которые обеспечены рассеивающими защитными плафонами, что **соответствует** требованиям п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20.

Водоснабжение, канализация.

Здание оборудовано централизованными системами холодного водоснабжения и водоотведения. В качестве источника горячей воды используются водонагреватели марки «Термех» объемом 100 литров с подводом горячей воды ко всем умывальным раковинам, что **соответствует** п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим: для организации питьевого режима предусмотрена вода, расфасованная в емкости (бутилированная «Славда детская», негазированная) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды. Вода имеет документы об оценке (подтверждения) соответствия качества, заключен муниципальный контракт № 0500 от 07.02.2024 года на поставку бутилированной питьевой воды «Славда детская» с ИП Гайдар Н.Г, продлен на 2025 год, Одноразовыми стаканчиками обеспечены в достаточном количестве, имеются емкости для сбора использованной посуды одноразового применения, что **соответствует** требованиям п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20.

Организация питания.

Питание детей 3х разовое (завтрак, обед, полдник), организуется по договору с МБОУ СОШ № 253 по. Дунай по адресу: п. Дунай, ул. Ленина, дом 10 (столовая и пищеблок), что **соответствует** требованиям п. 1.9 СП 2.4.3648-20.

Медицинское обслуживание: МБУ ДО СШ «Орбита» не имеет лицензии на оказание медицинской помощи детям. Медицинская помощь оказывается по договору в медицинском кабинете МБОУ СОШ № 253 по. Дунай по адресу: п. Дунай, ул. Ленина, дом 10, что **соответствует** требованиям п. 2.9.1 СП 2.4.3648-20. Представлен договор о сотрудничестве по медицинскому обслуживанию с МБОУ «СОШ № 253 ГО ЗАТО Фокино (п.Дунай) имени Т.И. Островской» от 10.04.2025 года.

Укомплектованность штата (количество): 4 человека, из них 2 воспитателя, в т.ч. начальник лагеря и 2 технических работника.

Работники проходят предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры. Последний медосмотр был пройден работниками лагеря в апреле 2024 года, следующий запланирован на 07.05.2025 года, что **соответствует** требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20. Гигиеническая аттестация будет проведена работникам после прохождения медосмотра по контракту № 134 от 15.04.2025 года на оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке сотрудников образовательных учреждений.

Представлена программа производственно-лабораторного контроля за соблюдением санитарных правил и нормативов, что **соответствует** требованиям п. 1.8 СП 2.4.3648-20.

Проведение лабораторных испытаний планируется при выделении финансовых средств.

Проанализирован:

Акт от 16.04.2025 года о проведении санитарно-эпидемиологического обследования организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Спортивная школа «Орбита» городского округа ЗАТО Фокино (п. Дунай) по адресу: Приморский край, ГО ЗАТО Фокино, п. Дунай, ул. Морская, д.18А

Установлено:

Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Спортивная школа «Орбита» городского округа ЗАТО Фокино (п. Дунай) по адресу: Приморский край, ГО ЗАТО Фокино, п. Дунай, ул. Морская, д.18А

соответствует требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Проведена оценка соответствия:

Результатов лабораторных испытаний, выполненные аккредитованным испытательным лабораторным центром ФГБУЗ ЦГиЭ № 98 ФМБА России. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU. 513174.

Протокол лабораторных испытаний воды питьевой централизованных систем холодного водоснабжения № 532 от 18.04.2025 года;

Установлено:

Согласно требований табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» с изменениями от 30.12.2022 года

гигиенические нормативы на исследованные показатели составляют:

- Общее микробное число (ОМЧ) ($37 \pm 1,0$)°C – не более 50 КОЕ/см³;
- Обобщенные колиформные бактерии – отсутствие КОЕ/100 см³;
- E. coli – отсутствие КОЕ/100см³

Образец воды питьевой централизованного холодного водоснабжения, отобранный из водопроводного крана в санузле для персонала на 1 этаже здания МБУ ДО СШ «Орбита» по протоколу лабораторных испытаний № 532 от 18.04.2025 года **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по исследованным показателям.

Заключение эксперта:

Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Спортивная школа «Орбита» городского округа ЗАТО Фокино (п. Дунай) по адресу: Приморский край, ГО ЗАТО Фокино, п. Дунай, ул. Морская, д.18А

соответствует требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» с изменениями от 30.12.2022 года.

Эксперт органа инспекции
ФГБУЗ ЦГиЭ № 98 ФМБА России


Проверил(а)

Зам.технического директора ОИ
ФГБУЗ ЦГиЭ № 98 ФМБА России



подпись

И.Г. Лазарева



подпись

В.А. Ромашов

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 98 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 98 ФМБА России).
Аттестат аккредитации Органа инспекции № RA.RU.710116. Зарегистрирован в Реестре аккредитованных
лиц 11.12.2015 г.
692801, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Блохера, д. 21; факс /тел. 8(42335) 4-13-97;
E – mail: cgja98@bk.ru
ИНН - 2503020744 КПП - 250301001 ОГРН - 1022500578528

Акт обследования

« 16 » апреля 2025 года

г. Фокино (п. Дунай)

На основании заявления в ЕПГУ № 5381535597, вх. № 467 от 08.04.2025 года мной, экспертом органа инспекции ФГБУЗ ЦГиЭ № 98 ФМБА России Лазаревой И.Г. сертификат эксперта № 23801 от 12.02.2022 года, проведено обследование организации отдыха и оздоровления детей в МБУ ДО «Спортивная школа «Орбита» по адресу местонахождения объекта:

- улица Морская, дом 18 «А», поселок Дунай, Приморский край.

Обследование начато: в 10.00 часов 16.04.2025 года.

Обследование окончено: в 11.30 часов 16.04.2025 года.

Обследование проведено в присутствии директора МБУ ДО «Спортивная школа «Орбита» Косныревой Галины Николаевны.

При проведении обследования установлено:

Начальник лагеря - директор МБУ ДО СШ «Орбита» Коснырева Г.Н.

Для организации отдыха и оздоровления детей в МБУ ДО СШ «Орбита» планируется к открытию 1 (первая) смена на 25 человек продолжительностью 15 рабочих дней на период с 02.06.2025 по 20.06.2025 года. Начальник лагеря - директор МБУ ДО СШ «Орбита» Коснырева Г.Н. Представлен приказ директора МБУ ДО СШ «Орбита» № 33 от 04.04.2025 года «Об организации отдыха, оздоровления детей и подростков».

Режим дня: с 8.30 до 16.30 часов, с организацией 3-х разового питания (завтрак, обед, полдник) на базе столовой и пищеблока МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 253 городского округа ЗАТО Фокино (п. Дунай) имени Т.И. Островской», далее по тексту МБОУ СОШ № 253 по адресу: п. Дунай, ул. Ленина, д.10.

Собственной территории с организованными спортивными и игровыми площадками МБУ ДО СШ «Орбита» не имеет, занятия на свежем воздухе осуществляются на игровых и спортивных площадках по договору с МБОУ СОШ № 253. Представлено свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок школы серия 25-АА номер 517461 кадастровый номер 25:35:080201:0021. Территория обеспечена электрическим освещением, асфальтовым покрытием без дефектов. На территории имеются цветочные клумбы и зеленые насаждения. Заключен муниципальный контракт № 1 от 10 января 2024 года с ИП Мамаевой Т.Ю. на проведение дезинсекции, дератизации, акарицидной обработки. Проведение акарицидной обработки запланированы за 1 месяц до начала смены с учетом погодных условий (ориентировочно 1 мая первая обработка, 29 мая повторная обработка).

Для сбора мусора за территорией лагеря на расстоянии ~ 30 метров на придомовой территории жилого микрорайона оборудована площадка для сбора отходов, размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, площадка мусоросборников с трех сторон обнесена ограждениями. Очистка мусоросборников проводится при заполнении 2/3 их объема, согласно договору № 32538 от 25.03.2025 года с КГУП «Приморский экологический оператор».

Замену и сбор на утилизацию перегоревших люминисцентных (ртутьсодержащих) светильников (ламп) осуществляет ПК «Дунай-2» согласно муниципальному контракту № 5 от 13.01.2025 года на оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерно-технических сетей, систем электроснабжения. Хранение перегоревших ламп в помещениях школы не осуществляется.

Состав помещений:

Для организации отдыха и оздоровления детей подготовлены следующие помещения:

- большой спортивный зал площадью 271, 6 кв.м;
- комната отдыха площадью 13,4 кв.м;

- средний спортивный зал 84,4 кв.м;
- мужской санузел площадью 2,6 кв.м;
- мужской санузел площадью 6,4 кв.м;
- женский санузел площадью 6,0 кв.м;
- служебный санузел для персонала на 1 этаже здания площадью 1,4 кв.м.

В помещениях цокольного этажа здания школы размещены санузлы и раздевалки. Помещения сухие, не содержат следов плесени и грибка. Санузлы отдельные для мальчиков и девочек состоят из блоков на 1 унитаз и 1 умывальную раковину, площадью более 0,1 кв.м на 1 ребенка. Раздевалки для мальчиков и девочек оборудованы вешалками и скамьями.

Для персонала выделен отдельный санузел на 1 этаже здания, обеспечен 1 унитазом, 1 умывальной раковиной.

Отделка и оборудование помещений.

Поверхности стен помещений большого спортивного зала окрашены масляной краской на высоту 1,8 метра, до потолка выкрашены вододисперсионной краской, потолки выкрашены известковой побелкой, полы деревянные, окрашены масляной краской со спортивной разметкой для игр. Имеется разнообразный кружковый и спортивный инвентарь. Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами. Спортивный инвентарь и маты в спортивном зале протираются моющими и дезинфицирующими растворами.

Средний спортивный зал предназначен для занятий настольным теннисом, проведения дискотек и других спортивных и развлекательных мероприятий. Стены окрашены масляной краской, стена напротив окон имеет зеркальное покрытие, потолки вододисперсионной, пол покрыт линолеумом.

Комната отдыха предназначена для настольных игр (шахматы, шашки), оборудована столами с шахматной разметкой, стульями, креслами и диваном. Стены окрашены масляной краской, потолок вододисперсионной краской, пол покрыт линолеумом.

Во всех помещениях, отведенных для занятий детей в летнюю смену поверхности стен, потолков и пола гладкие, без нарушения целостности и признаков поражения грибком, позволяющие проводить их влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Помещения комнаты отдыха с настольными играми, холл школы обеспечены приборами для обеззараживания воздуха (рециркуляторами «Air Type»).

Отделка и оборудование санузлов.

Поверхности стен покрыты облицовочной плиткой на 1,8 м, до потолка выкрашены вододисперсионной краской, потолок выкрашен вододисперсионной краской, полы покрыты керамической плиткой. Поверхности стен, потолков и пола гладкие, без нарушения целостности, позволяющие проводить их влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Умывальные раковины в туалетах для мальчиков и девочек обеспечены горячей водой через смесители от водонагревающих устройств марки «Термех» на 100 литров. В туалетах установлены держатели для туалетной бумаги, корзины для мусора, умывальные раковины обеспечены жидким мылом и бумажными полотенцами. Туалет для девочек оборудован 1 унитазом с крышкой и сидением, для мальчиков – унитазом с крышкой и сидением, писсуаром. Санитарно-техническое оборудование находится в исправном состоянии.

Для уборки в туалетах выделен отдельный уборочный инвентарь, промаркирован, используется по назначению, хранится отдельно от другого уборочного инвентаря. В подвальном этаже выделено место для обработки и хранения уборочного инвентаря, подводом холодной и горячей водой через смеситель, слив осуществляется через трап в полу, имеются инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов. Приобретено дезинфицирующее средство «Ника Экстра-М», хранится в упаковке производителя.

Имеется график проведения генеральных уборок (перед началом летней смены), включающий уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Воздушно-тепловой режим.

Все окна в школе имеют поворотные механизмы на режим проветривания. Проветривание помещений осуществляется в отсутствие детей.

Помещения раздевалок и туалетов обеспечены приточно-вытяжной вентиляцией с естественным побуждением, вентиляционные решетки не имеют следов загрязнения.

Освещенность.

Все основные помещения - спортивные залы, комната отдыха имеют естественное боковое и искусственное освещение. Окна помещений среднего спортивного зала, комнаты отдыха оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи) с длиной до подоконника.

Помещения раздевалок и санузлов не имеют естественного освещения, помещения освещаются люминисцентными светильниками, которые обеспечены рассеивающими защитными плафонами.

Водоснабжение, канализация.

Здание оборудовано централизованными системами холодного водоснабжения и водоотведения. В качестве источника горячей воды используются водонагреватели марки «Термех» объемом 100 литров с подводом горячей воды ко всем умывальным раковинам.

Питьевой режим: для организации питьевого режима предусмотрена вода, расфасованная в емкости (бутилированная «Славда детская», негазированная) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды. Вода имеет документы об оценке (подтверждения) соответствия качества, заключен муниципальный контракт № 0500 от 07.02.2024 года на поставку бутилированной питьевой воды «Славда детская» с ИП Гайдар Н.Г., продлен на 2025 год, Одноразовыми стаканчиками обеспечены в достаточном количестве, имеются емкости для сбора использованной посуды одноразового применения.

Организация питания.

Питание детей 3х разовое (завтрак, обед, полдник), организуется по договору с МБОУ СОШ № 253 по. Дунай по адресу: п. Дунай, ул. Ленина, дом 10 (столовая и пищеблок).

Медицинское обслуживание: МБУ ДО СШ «Орбита» не имеет лицензии на оказание медицинской помощи детям. Медицинская помощь оказывается по договору в медицинском кабинете МБОУ СОШ № 253 по. Дунай по адресу: п. Дунай, ул. Ленина, дом 10.

Укомплектованность штата (количество): 4 человека, из них 2 воспитателя, в т.ч. начальник лагеря и 2 технических работника.

Работники проходят предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры. Последний медосмотр был пройден работниками лагеря в апреле 2024 года, следующий запланирован на 07.05.2025 года. Гигиеническая аттестация будет проведена работникам после прохождения медосмотра по контракту № 134 от 15.04.2025 года на оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке сотрудников образовательных учреждений.

При проведении обследования специалистами ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 98 ФМБА России, согласно задания органа инспекции № 74 от 09.04.2024 года проведен отбор образца воды водопроводной питьевой централизованного водоснабжения из водопроводного крана в санузле для персонала по микробиологическим показателям.

Эксперт органа инспекции
ФГБУЗ ЦГиЭ № 98 ФМБА России



подпись

И.Г. Лазарева

Начальник оздоровительного
учреждения, директор
МБУ ДО «Спортивная школа «Орбита»



подпись

Г.Н. Коснырева

ФМБА РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 98 Федерального медико – биологического агентства»
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 98 ФМБА России)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности ИЛЦ: Приморский край, г. Большой Камень, ул. Блюхера,
дом 21

Адрес юридического лица:
692801, РФ, Приморский край
г. Большой Камень, ул. Блюхера, дом 21
Тел. (42335) 4-13-97; E-mail cgia98@bk.ru
ИНН -2503020744 КПП – 250301001
ОГРН – 1022500578528 ОКПО 56784657

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц № RA.RU.513174



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Н.Г. Бирюкова
Н.Г. Бирюкова

« 18 » апреля 2025г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 532 от « 18 » апреля 2025г.

Код образца: 532-03-04-25ОИ(Г).

1. Информация, предоставленная Заказчиком	
1.1. Наименование образцов испытаний, вид исследований	Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения на микробиологические показатели.
1.2. Наименование Заказчика, ИНН, ОГРН	Орган инспекции ФГБУЗ ЦГиЭ № 98 ФМБА России. ИНН 2503020744 ОГРН 1022500578528
1.3. Юридический адрес	692801, РФ, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Блюхера, дом 21.
1.4. Фактический адрес осуществления деятельности или почтовый адрес для физического лица, контактные данные заказчика	692801, РФ, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Блюхера, дом 21. Контактное лицо: эксперт ОИ- Лазарева И.Г. Тел. (42335) 4-13-97
1.5. Основание для отбора образцов	Задание Испытательному лабораторному центру ФГБУЗ ЦГиЭ № 98 ФМБА России № 74 от 9 апреля 2025г. на проведение работ.
1.6. Объект, где производился отбор образцов (наименование, фактический адрес)	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Орбита» городского округа ЗАТО Фокино (п. Дунай). 692891, РФ, Приморский край, ГО ЗАТО Фокино, п. Дунай, ул. Морская, дом 18А.
2. Дата и время отбора образцов	16 апреля 2025г. 10 час. 30 мин.
3. Дата и время доставки образцов	16 апреля 2025г. 12 час. 50 мин.
4. ФИО, должность лица, отобравшего и доставившего образцы	Симакова А.А.- помощник врача по общей гигиене группы отбора образцов.
5. ФИО, должность лица, в присутствии которого проводился отбор образцов	Коснырева Г.Н.- директор.
6. Нормативно – техническая документация на методы отбора образцов	ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб» (с изменением № 1 ИУС 12-2022); ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Протокол лабораторных испытаний № 532 от « 18 » апреля 2025г.

Код образца: 532-03-04-25ОИ(Г).

7.План и метод отбора образцов, тип отбираемых образцов	Ручной метод отбора образцов, точечные пробы.
8.Сведения о состоянии образцов и документ об отборе образцов	Состояние образцов и документов удовлетворительное. Акт отбора образцов № 313 от 16 апреля 2025г.
9.Условия транспортировки и хранения образцов	Температура воздуха на улице +9° С и в автотранспорте + 17 °С. Автотранспорт, термоконтейнер для микробиологических показателей, доставка образцов воды не позднее 6 часов с момента отбора. Термометр с хладоэлементами Т + (2-8) °С. Температура в термоконтейнере начальная +4 °С,конечная +6 °С. Термометр стеклянный жидкостной ТТЖ-Х № 2 № 53670 С-АЭ/10-10-2024/377087147 от 10.10.2024 до 09.10.2027.
10.Дополнительные сведения (при необходимости)	-

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____



Тимченко С.С.

Протокол лабораторных испытаний № 532 от 18 апреля 2025г.

Код образца испытаний: 532-03-04-25 ОИ (Г)

Раздел №1

Наименование образца испытаний: питьевая вода централизованных систем питьевого водоснабжения

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Начало испытания 16 апреля 2025 г. 13 час 10 мин

Окончание испытания 18 апреля 2025 г. 10 час 15 мин

Задание № 313 от 16 апреля 2025 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Единицы измерения	Методики (методы) испытаний
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°С	0	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23, п. 5.1-5.3
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнаружены	КОЕ /100 см ³	МУК 4.2.3963-23, п. 6.1-6.3
3	E.coli	не обнаружены	КОЕ /100 см ³	МУК 4.2.3963-23, п. 7.1-7.4

Условия окружающей среды при выполнении испытаний соблюдены.

Испытания проводил:

врач: Разумова Л.В. Разумова Л.В.

Ответственное лицо бактериологической лаборатории:

врач: Мельникова Н.Н. Мельникова Н.Н.

Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Испытательный лабораторный центр:

- несет ответственность за правильность отбора, доставку проб, за результаты испытаний исследованных образцов.

- не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.

Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФГБУЗ ЦГиЭ №98 ФМБА России запрещено.

Окончание протокола испытаний